































































LIÊN HỆ TƯ VẤN 0396.06.0396

Số	Sản phẩm				Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Đơn giá/mét
	Tên và mã giải pháp	Tên và mã xuất hóa đơn VAT	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng				
1	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0100140300 000W01 (10mm, uPVC, PCE0100)	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0100140300 000W01	Tạo góc vát khi đổ cột, tường, ốp gạch	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm, cạnh gạch				17,906
2	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0200280000 000W01 (20mm, uPVC, PCE0200)	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0200280000 000W01	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				19,408
3	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0250350000 000W01 (25mm, uPVC, PCE0250)	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0250350000 000W01	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				20,509
4	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0300420000 000W01 (30mm, uPVC, PCE0300)	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0300420000 000W01	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				23,274
5	Bát liên kết GWT304023040 0050000 (liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, dày 0.5mm, mã tắt GWT3045)	Bát liên kết GWT304023040 0050000	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				1,947
6	Bộ bát liên kết GWW30402304 00057650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, mã tắt GWW3045650)	Bộ bát liên kết GWW30402304 00057650	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				2,849
7	Bát liên kết GWT304023040 0040000 (thép mạ kẽm, liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, dày 0.4mm, mã tắt GWT3044)	Bát liên kết GWT304023040 0040000	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				1,793
8	Bộ bát liên kết GWW30402304 00047650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, mã tắt: GWW3044650)	Bộ bát liên kết GWW30402304 00047650	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				2,695
9	Bát liên kết GWT304023040 0070000 (thép mạ kẽm, liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, dày 0.7mm, mã tắt: GWT3047)	Bát liên kết GWT304023040 0070000	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				2,409
10	Bộ bát liên kết GWW30402304 00077650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cầu kiện bê tông, mã tắt: GWW3047650)	Bộ bát liên kết GWW30402304 00077650	Liên kết tường xây và cầu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cầu kiện bê tông				3,311

11	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 1200mm x dài 20m</i> (thép mạ kẽm, mã tắt: GLC120)	<i>Lưới gia cường</i> GLC120020010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				368,478
12	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 1040mm x dài 20m</i> (thép mạ kẽm, mã tắt: GLC104)	<i>Lưới gia cường</i> GLC104020010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				319,352
13	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 600mm x dài 30m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC060)	<i>Lưới gia cường</i> GLC060030010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				303,534
14	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 400mm x dài 30m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC040)	<i>Lưới gia cường</i> GLC040030010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				206,657
15	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 350mm x dài 30m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC035)	<i>Lưới gia cường</i> GLC035030010 0201034	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				180,345
16	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 210mm x dài 50m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC021)	<i>Lưới gia cường</i> GLC021050010 0201034	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				197,527
17	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 200mm x dài 50m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC020)	<i>Lưới gia cường</i> GLC020050010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				190,355
18	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 100mm x dài 50m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC010)	<i>Lưới gia cường</i> GLC010050010 0201035	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				105,501
19	Cuộn <i>lưới gia cường</i> xây tô, <i>khổ 90mm x dài 50m</i> , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC009)	<i>Lưới gia cường</i> GLC009050010 0201050	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				101,849
20	<i>Nẹp hoàn thiện góc ngoài</i> GAB005050050 0000000 (thép mạ kẽm, GAB005R)	<i>Nẹp hoàn thiện góc ngoài</i> GAB005050050 0000000	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh tròn thẳng đều tinh tế	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				15,950

21	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 000SW01 (uPVC, PAB007S)	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 000SW01	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				10,768
22	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 002SW01 (uPVC, PAB007S)	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 002SW01	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				10,206
23	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 000RW01 (uPVC, PAB007R)	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030 000RW01	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh tròn thẳng đều tinh tế	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				10,789
24	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB002020030 000SW01 (uPVC, PAB002S)	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB002020030 000SW01	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát mỏng, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				10,670
25	Nẹp hoàn thiện khe ngắt nước PDL0120200000 00SW01 (nẹp hoàn thiện góc ngoài kết hợp khe ngắt nước, uPVC, mã gọi tắt: PDL1220S)	Nẹp hoàn thiện khe ngắt nước PDL0120200000 00SW01	Hoàn thiện khe ngắt nước kết hợp hoàn thiện góc ngoài	Bên dưới ban công, sê nô				20,142
26	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU010005019 0000W01 (uPVC, PGU0100)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU010005019 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				11,394
27	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU015010024 0000W01 (uPVC, PGU0150)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU015010024 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				12,841
28	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU020012028 0000W01 (uPVC, PGU0200)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU020012028 0000W01						13,586
29	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV015010019 0000W01 (uPVC, PGV0150)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV015010019 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				12,938
30	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV020012025 0000W01 (uPVC, PGV0200)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV020012025 0000W01						13,597
31	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV025012029 0000W01 (uPVC, PGV0250)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV025012029 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				14,926
32	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU030011040 0000W01 (uPVC, PGU0300)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU030011040 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				16,189
33	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV030012034 0000W01 (uPVC, PGV0300)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV030012034 0000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				16,189

34	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV050013060 000W01 (uPVC, PGV0500)	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV050013060 000W01	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				26,590
35	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0120150350 000W01 (phào, uPVC, PPS0120)	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0120150350 000W01	Tạo đường viền kỹ thuật và thẩm mỹ, khắc phục hiện tượng nứt vỡ do khác nhau về tính chất vật liệu	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ và vữa, đá và gạch men,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có độ cao khác nhau; khung cửa				16,189
36	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0150350550 000W01 (phào, uPVC, PPS0150)	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0150350550 000W01						25,596
37	Nẹp hoàn thiện điểm chuyển tiếp PSD0030120210 000W01 (phào, uPVC, PSD0030)	Nẹp hoàn thiện điểm chuyển tiếp PSD0030120210 000W01	Tạo đường viền thẩm mỹ, điểm nhấn và chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ và đá, đá và gạch men,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có độ cao khác nhau				12,377
38	Nẹp hoàn thiện điểm dừng PRS0150300000 000W01 (uPVC, PRS0150)	Nẹp hoàn thiện điểm dừng PRS0150300000 000W01	Tạo điểm dừng vuông góc, thẳng đều, và bảo vệ cho lớp tô trát trước các va chạm, ngăn ngừa vết nứt	Vách ngoài, vách trong, bao quanh khung cửa chính và cửa sổ				17,269
39	Nẹp hoàn thiện điểm dừng dạng vẩy cá PBC0150300000 000W01 (uPVC, PBC0150)	Nẹp hoàn thiện điểm dừng dạng vẩy cá PBC0150300000 000W01	- Tạo điểm dừng thẳng đều và bảo vệ cho lớp tô trát trước các va chạm. - Đặc biệt hiệu quả cho hình thức tô trát dạng vẩy cá. - Định hướng dòng nước chảy thẳng xuống, ngăn việc chảy ngược vào bên dưới lớp tô trát.	Ngoài nhà, vách, mặt tiền, vẩy cá				17,269
40	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB001020020 000SW01 (uPVC, PAB001S)	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB001020020 000SW01	Tường trát mỏng, tường thạch cao/cemboard, giúp tạo cạnh góc thẳng đều, che khe hở tại góc tiếp giáp 2 tấm vật liệu	Góc tường ngoài				8,629
41	Nẹp hoàn thiện góc trong PIB0010200050 00SW01 (mã gọi tắt khi giao dịch: PIB001S)	Nẹp hoàn thiện góc trong PIB0010200050 00SW01	Tạo góc trong thẳng đều và sắc sảo; khắc phục hiện tượng nứt tại giao điểm góc trong giữa 2 mặt phẳng vuông góc và không liền khối; giúp công tác hoàn thiện góc trong được dễ dàng, nhanh và tiết kiệm chi	Góc trong, giao điểm trần - vách, vách - vách, vách - dầm, vách - cột,...				8,618
42	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200 002W01 (rãnh soi, uPVC, PCT01202)	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200 002W01	Tạo đường chìm giật cấp, che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao, tăng thêm tính thẩm mỹ cho vị trí ứng dụng	Theo chu vi bao quanh trần, nơi giao nhau giữa trần và vách				9,061
43	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200 000W01 (rãnh soi, uPVC, PCT01201)	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200 000W01						9,709
44	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0500120200 000W01 (rãnh soi, uPVC, PCT0500)	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0500120200 000W01						12,830

45	Nẹp hoàn thiện viền trần ASL0100100203 0PW01 (rãnh soi, nhôm, ASL1010P)	Nẹp hoàn thiện viền trần ASL010010 02030PW01						26,676
46	Nẹp hoàn thiện ron âm PDJ0030060080 200W01 (uPVC, mã gọi tắt khi giao dịch: PDJ0030)	Nẹp hoàn thiện ron âm PDJ0030060080 200W01	Tạo ron âm trang trí thẳng đều sắc sảo. Loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật và tạo điểm nhấn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa các tấm vật liệu. Đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng với giấy dán tường	Ron âm trang trí trên trần hoặc vách thạch cao, điểm tiếp giáp giữa 02 tấm vật liệu				20,401
47	Nẹp hoàn thiện ron âm cho tấm thạch cao PDJ0120090250 000W01 (uPVC, PDJ0120)	Nẹp hoàn thiện ron âm PDJ0120090250 000W01	Tạo ron âm trang trí thẳng đều sắc sảo. Loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật và tạo điểm nhấn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa các tấm vật liệu	Ron âm trang trí trên trần hoặc vách thạch cao, điểm tiếp giáp giữa 02 tấm vật liệu				21,157
48	Nẹp hoàn thiện ron phân cách PSG0100100300 0FW01 (uPVC, mã gọi tắt khi giao dịch: PSG1010F)	Nẹp hoàn thiện ron phân cách PSG0100100300 0FW01	Tạo ron âm thẳng đều chuyên nghiệp, là điểm nhấn phân cách thẩm mỹ tại các vị trí tiếp giáp giữa các mảng vật liệu khác nhau	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn: điểm tiếp giáp giữa vách và khung cửa, viền chân tường,...				16,146
49	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PRT0100270000 00OW01 (uPVC, PRT0100)	Nẹp hoàn thiện mép ốp PRT0100270000 00OW01	Hoàn thiện và tạo góc tròn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; đồng thời hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				16,081
50	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PRT0120290000 00CW01 (uPVC, PRT012C)	Nẹp hoàn thiện mép ốp PRT0120290000 00CW01	Hoàn thiện và tạo góc tròn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				17,269
51	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PST0120290000 00CW01 (uPVC, PST012C)	Nẹp hoàn thiện mép ốp PST0120290000 00CW01	Hoàn thiện và tạo góc vuông mạnh mẽ thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				17,269
52	Nút hoàn thiện góc ốp gạch men 3 chiều PRC0090100200 003W01 (PRC0093)	Nút hoàn thiện góc ốp PRC0090100200 003W01	Hoàn thiện góc tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp gạch men, đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời hạn chế rủi ro khi có va chạm với cơ thể.	Phòng tắm, nhà bếp, góc tường ngoài, góc tiếp giáp giữa 3 mặt ốp gạch men				6,102
53	Nẹp trang trí khe chuyển tiếp PDT0120050000 00TW01 (PDT012005)	Nẹp trang trí khe chuyển tiếp PDT0120050000 00TW01	- Che khe tiếp giáp giữa 2 tấm ốp trần hoặc vách, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và tăng tính liên mạch cho bề mặt ốp - Giải pháp thẩm mỹ tại điểm gặp nhau giữa các mảng bề mặt có màu sắc hoặc chất liệu khác nhau	Trần, vách, điểm tiếp giáp giữa các tấm hoặc mảng bề mặt				6,253